

積 算 書

令 和 8 年 度

令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事

九州地方整備局

港 名 鹿児島空港

項 目 空港整備事業費

費 目 空港整備事業費

目の細分 工事費

積算番号 18-19-26-013

積算内訳表

令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					86,756,201	
用地造成					86,756,201	
構造物撤去工 (A流域)					3,341,637	
構造物取壊し工					3,341,637	
コンクリート構造物取壊し					2,576,198	
1 コンクリート構造物取壊し(1)	鉄筋構造物	m <sup>3</sup>	89.00	25,990.00	2,313,110	
2 コンクリート構造物取壊し(2)	無筋構造物	m <sup>3</sup>	7.00	12,860.00	90,020	
3 コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～処分場 (鉄筋コンクリート)	m <sup>3</sup>	89.00	1,827	162,603	
4 コンクリート殻運搬(2)	施工箇所～処分場 (無筋コンクリート)	m <sup>3</sup>	7.00	1,495	10,465	
コンクリート殻処分費					574,640	
5 コンクリート殻処分費(1)	鉄筋コンクリート	m <sup>3</sup>	89.00	6,050.00	538,450	
6 コンクリート殻処分費(2)	無筋コンクリート	m <sup>3</sup>	7.00	5,170.00	36,190	
舗装版撤去					177,599	
7 アスファルト舗装版切断	t=15cm以下	m	130.00	1,130	146,900	
8 アスファルト舗装版撤去・積込	t=15cm以下	m <sup>2</sup>	50.00	397.5	19,875	
9 アスファルト殻運搬	施工箇所～処分場	m <sup>3</sup>	3.00	3,608	10,824	
アスファルト殻処分費					13,200	

積算内訳表

令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
10 アスファルト処分費	アスファルト殻	m <sup>3</sup>	3.00	4,400.00	13,200	
土工 (A流域)					3,185,135	
作業土工					3,185,135	
床掘					773,000	
11 床掘(1)	平均施工幅1m以上2m未満	m <sup>3</sup>	400.00	515	206,000	
12 土砂等運搬(1)	流用土：施工箇所～仮置場所	m <sup>3</sup>	300.00	1,065	319,500	
13 土砂等運搬(2)	処分土：施工箇所～処分場	m <sup>3</sup>	90.00	2,750	247,500	
基面整正					370,065	
14 基面整正(1)		m <sup>2</sup>	449.00	824.2	370,065	
埋戻し					1,880,070	
15 積込(1)	仮置場所	m <sup>3</sup>	300.00	346	103,800	
16 土砂等運搬(3)	仮置場所～施工箇所	m <sup>3</sup>	300.00	754	226,200	
17 埋戻し(1)	W<1.0m	m <sup>3</sup>	270.00	5,741	1,550,070	
残土処分費					162,000	
18 残土処分費	土砂	m <sup>3</sup>	90.00	1,800	162,000	
排水工 (A流域)					44,080,327	
排水構造物工					44,080,327	

積算内訳表

令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
側溝設置					43,917,297	
19 基礎碎石(1)	再生クラッシュラン(40) t=10cm	m <sup>2</sup>	450.00	2,504	1,126,800	
20 基礎碎石(2)	再生クラッシュラン(40) t=15cm	m <sup>2</sup>	1.00	2,747	2,747	
21 プレキャスト基礎版設置	800×100×2,000	m	561.00	19,950.00	11,191,950	
22 自由勾配側溝	縦断用 VS500×500	m	561.00	39,460.00	22,137,060	
23 底部コンクリート	18N-8-40(高炉)W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	16.00	89,360	1,429,760	
24 コンクリート蓋版設置	500用	枚	448.00	11,120.00	4,981,760	
25 コンクリート集水蓋設置(FRC)	500用	枚	114.00	26,730.00	3,047,220	
接続柵設置					163,030	
26 接続柵	18N-8-40(高炉)W/C=60%以下	箇所	1.00	116,900	116,900	
27 グレチング蓋設置	600×600 T-25	枚	1.00	46,130.00	46,130	
舗装工(A流域)					468,093	
アスファルト舗装工					468,093	
アスファルト舗装工					468,093	
28 下層路盤	再生クラッシュラン(40) t=30.0cm	m <sup>2</sup>	36.00	4,292	154,512	
29 上層路盤	粒度調整碎石(40) t=25.0cm	m <sup>2</sup>	36.00	4,382	157,752	
30 プライムコート	PK-3(0.8L/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	36.00	274.60	9,885	

積算内訳表

令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
31 表層	再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m <sup>2</sup>	36.00	4,054	145,944	
緑地工 (A流域)					256,340	
植生工					256,340	
張芝					256,340	
32 張芝	全面張	m <sup>2</sup>	140.00	1,831.00	256,340	
付帯工 (A流域)					1,274,291	
付帯施設工					1,274,291	
張コンクリート					1,274,291	
33 基面整正 (2)	張りコンクリート	m <sup>2</sup>	112.00	2,134.00	239,008	
34 張りコンクリート	t=10.0cm 18N-8-40 (高炉) W/C=60%以下	m <sup>2</sup>	112.00	9,051.00	1,013,712	
35 養生工	張りコンクリート	m <sup>2</sup>	112.00	192.60	21,571	
構造物撤去工 (A1-3流域)					186,970	
構造物取壊し工					186,970	
コンクリート構造物取壊し					174,870	
36 コンクリート構造物カッター切断	t=21cm	m	26.00	4,586	119,236	
37 コンクリート構造物取壊し (3)	鉄筋構造物	m <sup>3</sup>	2.00	25,990.00	51,980	
38 コンクリート殻運搬 (3)	施工箇所～処分場 (鉄筋コンクリート)	m <sup>3</sup>	2.00	1,827	3,654	

積算内訳表

令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート殻処分費					12,100	
39 コンクリート殻処分費(3)	鉄筋コンクリート	m <sup>3</sup>	2.00	6,050.00	12,100	
土工 (A1-3流域)					325,000	
作業土工					325,000	
床掘					54,560	
40 床掘(2)	小規模	m <sup>3</sup>	10.00	3,743	37,430	
41 土砂等運搬(4)	流用土：施工箇所～仮置場所	m <sup>3</sup>	10.00	1,713	17,130	
埋戻し					270,440	
42 積込(2)	仮置場所	m <sup>3</sup>	20.00	3,312	66,240	
43 土砂等運搬(5)	仮置場所～施工箇所	m <sup>3</sup>	20.00	3,181	63,620	
44 埋戻し(2)	小規模	m <sup>3</sup>	20.00	7,029	140,580	
排水工 (A1-3流域)					31,128,675	
排水構造物工					31,128,675	
管渠設置					31,128,675	
45 既設水路内清掃		m	178.00	7,552.00	1,344,256	
46 管渠材料費	FRPM管φ500	式	1.00	5,165,059.00	5,165,059	
47 排水管	FRPM管φ500	m	178.00	94,720.00	16,860,160	

積算内訳表

令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
48 17ELル充填		m <sup>3</sup>	53.00	146,400.00	7,759,200	
緑地工 (A1-3流域)					6,216	
植生工					6,216	
種子吹付					6,216	
49 種子吹付	平面部	m <sup>2</sup>	30.00	207.20	6,216	
付帯工 (A1-3流域)					536,160	
付帯施設工					536,160	
コンクリート復旧					536,160	
50 コンクリート復旧	立坑部 t=21cm	m <sup>3</sup>	6.00	89,360	536,160	
仮設工 (A流域、A1-3流域)					1,967,357	
開口部養生					86,089	
敷鉄板					86,089	
51 敷鉄板設置(1)	3,048×1,524×22	m <sup>2</sup>	46.00	391.60	18,013	
52 敷鉄板撤去(1)	3,048×1,524×22	m <sup>2</sup>	46.00	368.40	16,946	
53 敷鉄板賃料(1)	3,048×1,524×22	枚	10.00	5,113.00	51,130	
仮設道路					169,418	
敷鉄板					169,418	

積算内訳表

令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
54 敷鉄板設置(2)	6,096×1,524×22	m <sup>2</sup>	74.00	391.60	28,978	
55 敷鉄板撤去(2)	6,096×1,524×22	m <sup>2</sup>	74.00	368.40	27,261	
56 敷鉄板賃料(2)	6,096×1,524×22	枚	8.00	9,786.00	78,288	
57 敷鉄板設置(3)	3,048×1,524×22	m <sup>2</sup>	19.00	391.60	7,440	
58 敷鉄板撤去(3)	3,048×1,524×22	m <sup>2</sup>	19.00	368.40	6,999	
59 敷鉄板賃料(3)	3,048×1,524×22	枚	4.00	5,113.00	20,452	
交通管理工					1,711,850	
交通誘導警備員					1,711,850	
60 交通誘導警備員B		人日	67.00	25,550.00	1,711,850	
共通仮設費(積上)					3,834,588	
共通仮設					3,834,588	
共通仮設費					3,834,588	
運搬費					236,268	
仮設材運搬費					236,268	
61 仮設材運搬(往路)	敷鉄板	t	24.06	3,410.00	82,044	
62 仮設材運搬(復路)	敷鉄板	t	24.06	3,410.00	82,044	
63 仮設材積み取り(往復)	敷鉄板	t	24.06	3,000.00	72,180	

積算内訳表

令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
準備費					101,320	
表土除去					10,320	
64 表土除去	A流域、A1-3流域 t=10cm	m <sup>3</sup>	20.00	516.00	10,320	
表土運搬					55,000	
65 表土運搬	施工箇所～処分場	m <sup>3</sup>	20.00	2,750	55,000	
表土処分費					36,000	
66 表土処分費		m <sup>3</sup>	20.00	1,800	36,000	
安全費					3,497,000	
夜間照明費					3,497,000	
67 投光車		式	1.00	2,958,000.00	2,958,000	
68 投光機		式	1.00	539,000.00	539,000	

総括表

令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					86,756,201	
間接工事費	10,883,213 + 27,583,134				38,466,347	
共通仮設費（計）	3,834,588 + 6,231,680 + 816,945				10,883,213	
共通仮設費（積上）					3,834,588	
共通仮設費（率）	86,792,201 × 7.18% ((7.11%) × 1.01)				6,231,680	
現場環境改善費	85,994,261 × 0.95%				816,945	
現場管理費	97,639,414 × 28.25% ((27.70%) × 1.02)				27,583,134	
工事原価	86,756,201 + 38,466,347				125,222,548	
一般管理費等	125,222,548 × 16.61% (16.61% × 1.00) - 2,102				20,797,363	
契約保証費	125,222,548 × 0.04%				50,089	
工事価格	125,222,548 + 20,797,363 + 50,089				146,070,000	
消費税等相当額	146,070,000 × 10.00%				14,607,000	
請負工事費	146,070,000 + 14,607,000				160,677,000	

単価表・施工パッケージ

令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事

番号：1

名称：コンクリート構造物取壊し(1) 鉄筋構造物

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける	m3	1.000	25,982.00	25,982		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	25,982.00	8		
合 計	作業能力：1.00m3			25,990.00	25,990		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：2

名称：コンクリート構造物取壊し(2) 無筋構造物

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける	m3	1.000	12,857.00	12,857		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	12,857.00	3		
合 計	作業能力：1.00m3			12,860.00	12,860		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：3

名称：コンクリート殻運搬(1) 施工箇所～処分場(鉄筋コンクリート)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～処分場(鉄筋コンクリート)	m3	1.000	1,827	1,827		
合 計	作業能力：1.00m3			1,827	1,827		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：4

名称：コンクリート殻運搬(2) 施工箇所～処分場(無筋コンクリート)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬(2)	施工箇所～処分場(無筋コンクリート)	m3	1.000	1,495	1,495		
合 計	作業能力：1.00m3			1,495	1,495		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事

番号：5

名称：コンクリート殻処分費(1) 鉄筋コンクリート

100m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	鉄筋コンクリート殻（夜間）	m <sup>3</sup>	100.000	6,050.00	605,000		
合 計	作業能力：100.00m <sup>3</sup>			6,050.00	605,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：6

名称：コンクリート殻処分費(2) 無筋コンクリート

100m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	無筋コンクリート殻（夜間）	m <sup>3</sup>	100.000	5,170.00	517,000		
合 計	作業能力：100.00m <sup>3</sup>			5,170.00	517,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：7

名称：アスファルト舗装版切断 t=15cm以下

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版切断	t=15cm以下	m	1.000	1,130	1,130		
合 計	作業能力：1.00m			1,130	1,130		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：8

名称：アスファルト舗装版撤去・積込 t=15cm以下

1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版撤去・積込	t=15cm以下	m <sup>2</sup>	1.000	397.5	397.5		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			397.5	397.5		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事

番号：9

名称：アスファルト殻運搬 施工箇所～処分場

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬	施工箇所～処分場	m <sup>3</sup>	1.000	3,608	3,608		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			3,608	3,608		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：10

名称：アスファルト処分費 アスファルト殻

100m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト殻（夜間）	m <sup>3</sup>	100.000	4,400.00	440,000		
合 計	作業能力：100.00m <sup>3</sup>			4,400.00	440,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：11

名称：床掘(1) 平均施工幅1m以上2m未満

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘(1)	平均施工幅1m以上2m未満	m <sup>3</sup>	1.000	515	515		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			515	515		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：12

名称：土砂等運搬(1) 流用土：施工箇所～仮置場所

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(1)	流用土：施工箇所～仮置場所	m <sup>3</sup>	1.000	1,065	1,065		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			1,065	1,065		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事

番号：13

名称：土砂等運搬(2) 処分土：施工箇所～処分場

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(2)	処分土：施工箇所～処分場	m3	1.000	2,750	2,750		
合 計	作業能力：1.00m3			2,750	2,750		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：14

名称：基面整正(1)

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正(1)		m2	1.000	824.2	824.2		
合 計	作業能力：1.00m2			824.2	824.2		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：15

名称：積込(1) 仮置場所

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(1)	仮置場所	m3	1.000	346	346		
合 計	作業能力：1.00m3			346	346		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：16

名称：土砂等運搬(3) 仮置場所～施工箇所

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(3)	仮置場所～施工箇所	m3	1.000	754	754		
合 計	作業能力：1.00m3			754	754		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事

番号：17

名称：埋戻し(1) W<1.0m

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し(1)	W<1.0m	m <sup>3</sup>	1.000	5,741	5,741		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			5,741	5,741		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：18

名称：残土処分費 土砂

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
残土処分費	土砂	m <sup>3</sup>	1.000	1,800	1,800		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			1,800	1,800		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：19

名称：基礎砕石(1) 再生クラッシュラン(40) t=10cm

1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石(1)	再生クラッシュラン(40) t=10cm	m <sup>2</sup>	1.000	2,504	2,504		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			2,504	2,504		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：20

名称：基礎砕石(2) 再生クラッシュラン(40) t=15cm

1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石(2)	再生クラッシュラン(40) t=15cm	m <sup>2</sup>	1.000	2,747	2,747		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			2,747	2,747		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事

番号：21

名称：プレキャスト基礎版設置 800×100×2,000

60m当り (60m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	67,940.00	67,940		
特殊作業員		人	1.000	60,220.00	60,220		
普通作業員		人	3.000	41,210.00	123,630		
運転手(特殊)		人	1.000	61,540.00	61,540		
ハックル(クロー型) [標準型・クレーン機能付き・排対2次]	0.45/0.35m3、2.9 t 吊	日	1.000	14,220.00	14,220		
プレキャスト基礎版	800×100×2,000	枚	30.000	28,470.00	854,100		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	5.000	313,330.00	15,350		
合 計	作業能力：60.00m			19,950.00	1,197,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：22

名称：自由勾配側溝 縦断用 VS500×500

50m当り (50m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	67,940.00	67,940		
特殊作業員		人	1.000	60,220.00	60,220		
普通作業員		人	3.000	41,210.00	123,630		
運転手(特殊)		人	1.000	61,540.00	61,540		
ハックル(クロー型) [標準型・クレーン機能付き・排対2次]	0.45/0.35m3、2.9 t 吊	日	1.000	14,220.00	14,220		
自由勾配側溝 縦断用	VS500×500 L=2000mm	本	25.000	63,970.00	1,599,250		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	15.000	313,330.00	46,200		
合 計	作業能力：50.00m			39,460.00	1,973,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事

番号：23

名称：底部コンクリート 18N-8-40（高炉）W/C=60%以下

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
底部コンクリート	18N-8-40（高炉）W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	1.000	89,360	89,360		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			89,360	89,360		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：24

名称：コンクリート蓋版設置 500用

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約著しく受	枚	100.000	1,458.00	145,800		
コンクリート蓋	500用 L=500mm [夜間割増含む]	枚	100.000	9,660.00	966,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,111,800.00	200		
合 計	作業能力：100.00枚			11,120.00	1,112,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：25

名称：コンクリート集水蓋設置(FRC) 500用

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約著しく受	枚	100.000	1,458.00	145,800		
コンクリート集水蓋	500用 [夜間割増含む]	枚	100.000	25,270.00	2,527,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	2,672,800.00	200		
合 計	作業能力：100.00枚			26,730.00	2,673,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事

番号：26

名称：接続柵 18N-8-40（高炉）W/C=60%以下

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
接続柵	18N-8-40（高炉）W/C=60%以下	箇所	1.000	116,900	116,900		
合 計	作業能力：1.00箇所			116,900	116,900		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：27

名称：グレーチング 蓋設置 600×600 T-25

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約著しく受	枚	100.000	1,458.00	145,800		
グレーチング 蓋	600×600 T-25 [夜間割増含む]	枚	100.000	44,670.00	4,467,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	4,612,800.00	200		
合 計	作業能力：100.00枚			46,130.00	4,613,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：28

名称：下層路盤 再生クラッシュラン(40) t=30.0cm

1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤	再生クラッシュラン(40) t=30.0cm	m <sup>2</sup>	1.000	4,292	4,292		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			4,292	4,292		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：29

名称：上層路盤 粒度調整砕石(40) t=25.0cm

1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤	粒度調整砕石(40) t=25.0cm	m <sup>2</sup>	1.000	4,382	4,382		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			4,382	4,382		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事

番号：30

名称：プライムコート PK-3(0.8L/m<sup>2</sup>)

1000m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	920.000	118.00	108,560		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m <sup>2</sup>	1,000.000	163.9	163,900		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	108,560.00	2,140		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			274.60	274,600		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：31

名称：表層 再生密粒度アスコン(13) t=5cm

1m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層	再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m <sup>2</sup>	1.000	4,054	4,054		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			4,054	4,054		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事

番号：32

名称：張芝 全面張

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
芝		m <sup>2</sup>	100.000	500.00	50,000		
肥料	普通化成肥料 8-8-8	k g	1.070	160.00	171		
芝串	100本束	束	30.000	240.00	7,200		
土木一般世話役		人	0.150	67,940.00	10,191		
普通作業員		人	2.780	41,210.00	114,563		
植栽割増し費		%	0.500	182,125.00	910		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	183,035.00	65		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			1,831.00	183,100		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：33

名称：基面整正(2) 張りコンクリート

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.200	67,940.00	81,528		
普通作業員		人	3.200	41,210.00	131,872		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	213,400.00	0		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			2,134.00	213,400		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事

番号：34

名称：張りコンクリート t=10.0cm 18N-8-40（高炉）W/C=60%以下

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	67,940.00	67,940		
普通作業員		人	3.200	41,210.00	131,872		
生コンクリート	18-8-40 高炉	m <sup>3</sup>	12.100	27,300.00	330,330		
生コンクリート夜間割増額		m <sup>3</sup>	12.100	30,500.00	369,050		
諸雑費（率+まるめ）		%	3.000	199,812.00	5,908		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			9,051.00	905,100		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：35

名称：養生工 張りコンクリート

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.090	67,940.00	6,114		
普通作業員		人	0.310	41,210.00	12,775		
諸雑費（率+まるめ）		%	2.000	18,889.00	371		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			192.60	19,260		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：36

名称：コンクリート構造物カッター切断 t=21cm

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート構造物カッター切断	t=21cm	m	1.000	4,586	4,586		
合 計	作業能力：1.00m			4,586	4,586		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事

番号：37

名称：コンクリート構造物取壊し(3) 鉄筋構造物

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける	m3	1.000	25,982.00	25,982		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	25,982.00	8		
合 計	作業能力：1.00m3			25,990.00	25,990		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：38

名称：コンクリート殻運搬(3) 施工箇所～処分場(鉄筋コンクリート)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬(3)	施工箇所～処分場(鉄筋コンクリート)	m3	1.000	1,827	1,827		
合 計	作業能力：1.00m3			1,827	1,827		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：39

名称：コンクリート殻処分費(3) 鉄筋コンクリート

100m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	鉄筋コンクリート殻(夜間)	m3	100.000	6,050.00	605,000		
合 計	作業能力：100.00m3			6,050.00	605,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：40

名称：床掘(2) 小規模

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘(2)	小規模	m3	1.000	3,743	3,743		
合 計	作業能力：1.00m3			3,743	3,743		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事

番号：41

名称：土砂等運搬(4) 流用土：施工箇所～仮置場所

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(4)	流用土：施工箇所～仮置場所	m3	1.000	1,713	1,713		
合 計	作業能力：1.00m3			1,713	1,713		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：42

名称：積込(2) 仮置場所

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(2)	仮置場所	m3	1.000	3,312	3,312		
合 計	作業能力：1.00m3			3,312	3,312		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：43

名称：土砂等運搬(5) 仮置場所～施工箇所

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(5)	仮置場所～施工箇所	m3	1.000	3,181	3,181		
合 計	作業能力：1.00m3			3,181	3,181		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：44

名称：埋戻し(2) 小規模

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し(2)	小規模	m3	1.000	7,029	7,029		
合 計	作業能力：1.00m3			7,029	7,029		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事

番号：45

名称：既設水路内清掃

1m当り (1m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トンネル世話役		人	0.023	95,980.00	2,207		
トンネル特殊工		人	0.023	90,330.00	2,077		
トンネル作業員		人	0.017	60,970.00	1,036		
トラック[クレーン装置付]	4~4.5t、2.9t吊	日	0.017	78,340.00	1,331		
軸流ファン[軸流式・定風量型]	50/60m <sup>3</sup> /min、0.3/0.4kPa	日	0.023	140.00	3		
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	定格容量2kVA	日	0.023	1,885.00	43		
散水車[トラック架装]	タンク容量3,800L	日	0.006	69,880.00	419		
高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動]	35~70L/min、14.7MPa	日	0.006	12,950.00	77		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	5.000	7,193.00	359		
合 計	作業能力：1.00m			7,552.00	7,552		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事

番号：46

名称：管渠材料費 FRPM管φ500

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
FRPM管（外圧2種）	φ500 標準管 L=4.000m	本	39.000	111,000.00	4,329,000		
FRPM管（外圧2種）	φ500 短管 L=2.000m（受・挿）	本	1.000	80,300.00	80,300		
FRPM管（外圧2種）	φ500 短管 L=2.660m（受・挿）	本	1.000	100,000.00	100,000		
FRPM管（外圧2種）	φ500 短管 L=2.400m（受・挿）	本	2.000	100,000.00	200,000		
FRPM管（外圧2種）	φ500 短管 L=3.000m（受・挿）	本	2.000	100,000.00	200,000		
FRPM管（外圧2種）	φ500 短管 L=2.600m（受・挿）	本	1.000	100,000.00	100,000		
FRPM管（外圧2種）	φ500 短管 L=1.823m（受・挿）	本	1.000	80,300.00	80,300		
FRPM管（外圧2種）	φ500 短管 L=2.000m（挿・挿）	本	1.000	70,300.00	70,300		
諸雑費(率)	FRPM管の%	%	0.100	5,159,900.00	5,159		
合 計	作業能力：1.00式			5,165,059.00	5,165,059		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事

番号：47

名称：排水管 FRPM管φ500

1m当り (1m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トンネル世話役		人	0.017	95,980.00	1,631		
トンネル特殊工		人	0.180	90,330.00	16,259		
トンネル作業員		人	0.237	60,970.00	14,449		
特殊作業員		人	0.040	60,220.00	2,408		
普通作業員		人	0.012	41,210.00	494		
溶接工		人	0.029	56,460.00	1,637		
トラック[クレーン装置付]	4~4.5t、2.9t吊	日	0.045	78,340.00	3,525		
発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型(第3次) 37/45kVA	日	0.085	10,950.00	930		
搬送用パント	φ500用 車輪付き	基	0.253	78,500.00	19,860		
搬送用パント	φ500用 浮上防止付き	基	0.287	101,000.00	28,987		
諸雑費(率+まるめ)		%	11.000	41,333.00	4,540		
合 計	作業能力：1.00m			94,720.00	94,720		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事

番号：48

名称：I7モルタル充填

1m3当り (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トンネル世話役		人	0.095	95,980.00	9,118		
トンネル特殊工		人	0.284	90,330.00	25,653		
トンネル作業員		人	0.340	60,970.00	20,729		
土木一般世話役		人	0.057	67,940.00	3,872		
特殊作業員		人	0.208	60,220.00	12,525		
普通作業員		人	0.189	41,210.00	7,788		
トラック[クレーン装置付]	4~4.5t、2.9t吊	日	0.076	78,340.00	5,953		
散水車[トラック架装]	タンク容量3,800L	日	0.170	15,870.00	2,697		
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型(第3次) 37/45kVA	日	0.170	10,950.00	1,861		
I7モルタル	呼び強度 1.0N/mm2	m3	1.000	25,600.00	25,600		
諸雑費(率+まるめ)	労務・機械の%	%	34.000	90,196.00	30,604		
合 計	作業能力：1.00m3			146,400.00	146,400		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事

番号：49

名称：種子吹付 平面部

1000m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トールフェスク		k g	10.700	1,250.00	13,375		
バミューダグラス		k g	10.700	4,030.00	43,121		
バビアグラス		k g	16.050	3,420.00	54,891		
高度化成肥料	15-15-15	k g	80.250	199.00	15,969		
ファイバー類	吹付け養生材	k g	160.500	210.00	33,705		
粘着剤	植生用粘着剤	k g	1.070	1,170.00	1,251		
種子吹付機[車載式(種子専用)]運転	4.0m <sup>3</sup>	時間	1.260	2,327.00	2,932		
トラック[普通型]	4~4.5t積	時間	0.700	13,660.00	9,562		
土木一般世話役		人	0.070	67,940.00	4,755		
特殊作業員		人	0.180	60,220.00	10,839		
普通作業員		人	0.400	41,210.00	16,484		
諸雑費(率+まるめ)		%	1.000	32,078.00	316		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			207.20	207,200		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：50

名称：コンクリート復旧 立坑部 t=21cm

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート復旧	立坑部 t=21cm	m <sup>3</sup>	1.000	89,360	89,360		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			89,360	89,360		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事

番号：51

名称：敷鉄板設置(1) 3,048×1,524×22

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.152	67,940.00	10,326		
とび工		人	0.152	55,700.00	8,466		
普通作業員		人	0.152	41,210.00	6,263		
パック材(クロー型)運転		日	0.152	90,250.00	13,718		
諸雑費(率+まるめ)		%	1.000	38,773.00	387		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			391.60	39,160		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：52

名称：敷鉄板撤去(1) 3,048×1,524×22

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.143	67,940.00	9,715		
とび工		人	0.143	55,700.00	7,965		
普通作業員		人	0.143	41,210.00	5,893		
パック材(クロー型)運転		日	0.143	90,250.00	12,905		
諸雑費(率+まるめ)		%	1.000	36,478.00	362		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			368.40	36,840		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事

番号：53

名称：敷鉄板賃料(1) 3,048×1,524×22

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料	鋼板 22×1524×3048 180日(6ヶ月)以内	枚・日	101.000	43.00	4,343		
整備費(敷鉄板)	鋼板 22×1524×3048 整備費	枚	1.000	770.00	770		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	5,113.00	0		
合 計	作業能力：1.00枚			5,113.00	5,113		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：54

名称：敷鉄板設置(2) 6,096×1,524×22

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.152	67,940.00	10,326		
とび工		人	0.152	55,700.00	8,466		
普通作業員		人	0.152	41,210.00	6,263		
パッキン(クロー型)運転		日	0.152	90,250.00	13,718		
諸雑費(率+まるめ)		%	1.000	38,773.00	387		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			391.60	39,160		

労務時間外補正：あり

労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事

番号：55

名称：敷鉄板撤去(2) 6,096×1,524×22

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.143	67,940.00	9,715		
とび工		人	0.143	55,700.00	7,965		
普通作業員		人	0.143	41,210.00	5,893		
パック材(クロー型)運転		日	0.143	90,250.00	12,905		
諸雑費(率+まるめ)		%	1.000	36,478.00	362		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			368.40	36,840		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：56

名称：敷鉄板賃料(2) 6,096×1,524×22

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料	鋼板 22×1524×6096 180日(6ヶ月)以内	枚・日	101.000	86.00	8,686		
整備費(敷鉄板)	鋼板 22×1524×6096 整備費	枚	1.000	1,100.00	1,100		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	9,786.00	0		
合 計	作業能力：1.00枚			9,786.00	9,786		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事

番号：57

名称：敷鉄板設置(3) 3,048×1,524×22

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.152	67,940.00	10,326		
とび工		人	0.152	55,700.00	8,466		
普通作業員		人	0.152	41,210.00	6,263		
パック材(クロー型)運転		日	0.152	90,250.00	13,718		
諸雑費(率+まるめ)		%	1.000	38,773.00	387		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			391.60	39,160		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：58

名称：敷鉄板撤去(3) 3,048×1,524×22

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.143	67,940.00	9,715		
とび工		人	0.143	55,700.00	7,965		
普通作業員		人	0.143	41,210.00	5,893		
パック材(クロー型)運転		日	0.143	90,250.00	12,905		
諸雑費(率+まるめ)		%	1.000	36,478.00	362		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			368.40	36,840		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事

番号：59

名称：敷鉄板賃料(3) 3,048×1,524×22

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料	鋼板 22×1524×3048 180日(6ヶ月)以内	枚・日	101.000	43.00	4,343		
整備費(敷鉄板)	鋼板 22×1524×3048 整備費	枚	1.000	770.00	770		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	5,113.00	0		
合 計	作業能力：1.00枚			5,113.00	5,113		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：60

名称：交通誘導警備員B

1人日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	1.000	25,550.00	25,550		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	25,550.00	0		
合 計	作業能力：1.00人日			25,550.00	25,550		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：61

名称：仮設材運搬(往路) 敷鉄板

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基本運賃区分B(片道)	製品長12m以内 10kmまで	t	1.000	3,410.00	3,410		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	3,410.00	0		
合 計	作業能力：1.00 t			3,410.00	3,410		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事

番号：62

名称：仮設材運搬（復路）敷鉄板

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基本運賃区分B（片道）	製品長12m以内 10kmまで	t	1.000	3,410.00	3,410		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	3,410.00	0		
合 計	作業能力：1.00 t			3,410.00	3,410		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：63

名称：仮設材積み取り（往復）敷鉄板

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積み込み・取り出し費（仮設材等）（片道）		t	2.000	1,500.00	3,000		
合 計	作業能力：1.00 t			3,000.00	3,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：64

名称：表土除去 A流域、A1-3流域 t=10cm

200m<sup>3</sup>当り（200m<sup>3</sup>）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	61,540.00	61,540		
バックホウ（クローラ型） [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m <sup>3</sup>	供用日	1.000	20,100.00	20,100		
軽油		L	90.000	137.00	12,330		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の%	%	15.000	61,540.00	9,230		
合 計	作業能力：200.00m <sup>3</sup>			516.00	103,200		

労務時間外補正：あり

労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.500]

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事

番号：65

名称：表土運搬 施工箇所～処分場

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表土運搬	施工箇所～処分場	m3	1.000	2,750	2,750		
合 計	作業能力：1.00m3			2,750	2,750		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：66

名称：表土処分費

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表土処分費		m3	1.000	1,800	1,800		
合 計	作業能力：1.00m3			1,800	1,800		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定

番号：67

名称：投光車

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
投光車	1,000W 6灯 2t	日	242.000	9,680.00	2,342,560		
軽油		L	264.000	137.00	36,168		
運転手（一般）		人	8.250	43,910.00	362,257		
軽油		L	1,584.000	137.00	217,008		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	2,957,993.00	7		
合 計	作業能力：1.00式			2,958,000.00	2,958,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事

番号：68

名称：投光機

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
投光機	400W 2灯	日	245.000	1,900.00	465,500		
軽油		L	536.000	137.00	73,432		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	538,932.00	68		
合 計	作業能力：1.00式			539,000.00	539,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.23] 直接指定